

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
THT-3R60-1.59-0.36	1.59 - 0.36	5500 - 7000	0.010	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-1.59-0.36A	1.59 - 0.36	5500 - 7000	0.010	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-1.59-0.51A	1.59 - 0.51	5500 - 7000	0.010	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-1.59-0.51	1.59 - 0.51	5500 - 7000	0.010	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-3-0.5	3.0 - 0.5	5500 - 7000	0.030	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-3-0.5	3.0 - 0.5	5500 - 7000	0.030	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-3-0.7	3.0 - 0.7	5500 - 7000	0.040	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-3-0.7	3.0 - 0.7	5500 - 7000	0.040	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-3.18-0.71A	3.18 - 0.71	5500 - 7000	0.040	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-3.18-0.71	3.18 - 0.71	5500 - 7000	0.040	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-3.18-0.89	3.18 - 0.89	5500 - 7000	0.050	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-4.76-0.89	4.76 - 0.89	5500 - 7000	0.090	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-6-1	6.0 - 1.0	5500 - 7000	0.130	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-6-1	6.0 - 1.0	5500 - 7000	0.130	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-6-1	6.0 - 1.0	5500 - 7000	0.130	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-6-1	6.0 - 1.0	5500 - 7000	0.130	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-6-1S	6.0 - 1.0	5500 - 7000	0.130	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-6-1.5	6.0 - 1.5	5500 - 7000	0.170	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-6-1.5	6.0 - 1.5	5500 - 7000	0.170	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-6-1.5	6.0 - 1.5	5500 - 7000	0.170	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-6.35-0.71	6.35 - 0.71	5500 - 7000	0.100	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-6.35-0.89	6.35 - 0.89	5500 - 7000	0.120	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-6.35-0.89	6.35 - 0.89	5500 - 7000	0.120	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-6.35-1.24	6.35 - 1.24	5500 - 7000	0.160	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-6.35-1.24	6.35 - 1.24	5500 - 7000	0.160	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-6.35-1.65	6.35 - 1.65	5500 - 7000	0.190	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-7.94-0.89	7.94 - 0.89	5500 - 7000	0.160	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-8-1	8.0 - 1.0	5500 - 7000	0.180	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-8-1	8.0 - 1.0	5500 - 7000	0.180	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-8-1	8.0 - 1.0	5500 - 7000	0.180	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-8-1	8.0 - 1.0	5500 - 7000	0.180	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-8-1.5	8.0 - 1.5	5500 - 7000	0.240	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-8-1.5	8.0 - 1.5	5500 - 7000	0.240	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-8-1.5	8.0 - 1.5	5500 - 7000	0.240	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-8-1.5	8.0 - 1.5	5500 - 7000	0.240	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-8-2	8.0 - 2.0	5500 - 7000	0.300	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-8-2	8.0 - 2.0	5500 - 7000	0.300	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-8-2	8.0 - 2.0	5500 - 7000	0.300	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-8-2	8.0 - 2.0	5500 - 7000	0.300	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-9.53-0.89	9.53 - 0.89	5500 - 7000	0.190	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-9.53-0.89	9.53 - 0.89	5500 - 7000	0.190	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-9.53-1.24	9.53 - 1.24	5500 - 7000	0.260	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-9.53-1.24	9.53 - 1.24	5500 - 7000	0.260	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
THT-3R60-9.53-1.65	9.53 - 1.65	5500 - 7000	0.330	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-9.53-2.11	9.53 - 2.11	5500 - 7000	0.390	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-10-1	10.0 - 1.0	5500 - 7000	0.230	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-10-1	10.0 - 1.0	5500 - 7000	0.230	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-10-1	10.0 - 1.0	5500 - 7000	0.230	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-10-1	10.0 - 1.0	5500 - 7000	0.230	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-10-1.5	10.0 - 1.5	5500 - 7000	0.320	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-10-1.5	10.0 - 1.5	5500 - 7000	0.320	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-10-1.5	10.0 - 1.5	5500 - 7000	0.320	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-10-1.5	10.0 - 1.5	5500 - 7000	0.320	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-10-2	10.0 - 2.0	5500 - 7000	0.400	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-10-2	10.0 - 2.0	5500 - 7000	0.400	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-10-2	10.0 - 2.0	5500 - 7000	0.400	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-10-2	10.0 - 2.0	5500 - 7000	0.400	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-1/8-SCH10	10.2 - 1.24 (1/8" sch 10 S)	5500 - 7000	0.280	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-12-1	12.0 - 1.0	5500 - 7000	0.280	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-12-1	12.0 - 1.0	5500 - 7000	0.280	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-12-1	12.0 - 1.0	5500 - 7000	0.280	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-12-1	12.0 - 1.0	5500 - 7000	0.280	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-12-1.5	12.0 - 1.5	5500 - 7000	0.390	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-12-1.5	12.0 - 1.5	5500 - 7000	0.390	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-12-1.5	12.0 - 1.5	5500 - 7000	0.390	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-12-1.5	12.0 - 1.5	5500 - 7000	0.390	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-12-2	12.0 - 2.0	5500 - 7000	0.500	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-12-2	12.0 - 2.0	5500 - 7000	0.500	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-12-2	12.0 - 2.0	5500 - 7000	0.500	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-12-2	12.0 - 2.0	5500 - 7000	0.500	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-12.7-0.89	12.7 - 0.89	5500 - 7000	0.260	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-12.7-0.89	12.7 - 0.89	5500 - 7000	0.260	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-12.7-1.24	12.7 - 1.24	5500 - 7000	0.360	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-12.7-1.24	12.7 - 1.24	5500 - 7000	0.360	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-12.7-1.65	12.7 - 1.65	5500 - 7000	0.460	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-12.7-1.65	12.7 - 1.65	5500 - 7000	0.460	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-12.7-2.11	12.7 - 2.11	5500 - 7000	0.560	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-13.5-2.35	13.5 - 2.35	5500 - 7000	0.660	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-13.5-2.35	13.5 - 2.35	5500 - 7000	0.660	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-13.5-2.35	13.5 - 2.35	5500 - 7000	0.660	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-1/4-SCH10	13.72 - 1.65 (1/4" sch 10 S)	5500 - 7000	0.500	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-1/4-SCH10	13.72 - 1.65 (1/4" sch 10 S)	5500 - 7000	0.500	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-1/4-SCH40	13.72 - 2.24 (1/4" sch 40 S)	5500 - 7000	0.640	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-1/4-SCH40	13.72 - 2.24 (1/4" sch 40 S)	5500 - 7000	0.640	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-1/4-SCH80	13.72 - 3.2 (1/4" sch 80 S)	5500 - 7000	0.810	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-1/4-SCH80	13.72 - 3.2 (1/4" sch 80 S)	5500 - 7000	0.810	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-14-1	14.0 - 1.0	5500 - 7000	0.330	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
THT-3R60-14-1	14.0 - 1.0	5500 - 7000	0.330	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-14-1.5	14.0 - 1.5	5500 - 7000	0.470	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-14-2	14.0 - 2.0	5500 - 7000	0.600	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-14-2	14.0 - 2.0	5500 - 7000	0.600	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-14-2	14.0 - 2.0	5500 - 7000	0.600	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-14-2	14.0 - 2.0	5500 - 7000	0.600	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-14-2.5	14.0 - 2.5	5500 - 7000	0.720	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-15-1	15.0 - 1.0	5500 - 7000	0.350	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-15-1	15.0 - 1.0	5500 - 7000	0.350	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-15-1	15.0 - 1.0	5500 - 7000	0.350	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-15-1	15.0 - 1.0	5500 - 7000	0.350	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-15-1.5	15.0 - 1.5	5500 - 7000	0.510	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-15-1.5	15.0 - 1.5	5500 - 7000	0.510	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-15-1.5	15.0 - 1.5	5500 - 7000	0.510	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-15-2	15.0 - 2.0	5500 - 7000	0.650	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-15-2	15.0 - 2.0	5500 - 7000	0.650	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-15-2	15.0 - 2.0	5500 - 7000	0.650	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-15-2	15.0 - 2.0	5500 - 7000	0.650	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-15.88-1.24	15.88 - 1.24	5500 - 7000	0.450	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-15.88-1.65	15.88 - 1.65	5500 - 7000	0.590	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-16-1	16.0 - 1.0	5500 - 7000	0.380	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-16-1	16.0 - 1.0	5500 - 7000	0.380	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-16-1.5	16.0 - 1.5	5500 - 7000	0.540	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-16-1.5	16.0 - 1.5	5500 - 7000	0.540	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-16-1.5	16.0 - 1.5	5500 - 7000	0.540	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-16-2	16.0 - 2.0	5500 - 7000	0.700	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-16-2	16.0 - 2.0	5500 - 7000	0.700	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-16-2	16.0 - 2.0	5500 - 7000	0.700	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-16-2	16.0 - 2.0	5500 - 7000	0.700	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-16-2.5	16.0 - 2.5	5500 - 7000	0.850	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-16-2.5	16.0 - 2.5	5500 - 7000	0.850	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-16-2.5	16.0 - 2.5	5500 - 7000	0.850	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-16-3	16.0 - 3.0	5500 - 7000	0.980	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-16-3	16.0 - 3.0	5500 - 7000	0.980	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-3/8-SCH10	17.15 - 1.65 (3/8" sch 10 S)	5500 - 7000	0.640	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-3/8-SCH10	17.15 - 1.65 (3/8" sch 10 S)	5500 - 7000	0.640	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-3/8-SCH40	17.15 - 2.31 (3/8" sch 40 S)	5500 - 7000	0.860	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-3/8-SCH40	17.15 - 2.31 (3/8" sch 40 S)	5500 - 7000	0.860	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-3/8-SCH80	17.15 - 3.2 (3/8" sch 80 S)	5500 - 7000	1.120	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-3/8-SCH80	17.15 - 3.2 (3/8" sch 80 S)	5500 - 7000	1.120	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-17.2-1.6	17.2 - 1.6	5500 - 7000	0.620	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-17.2-2.35	17.2 - 2.35	5500 - 7000	0.870	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-17.2-2.35	17.2 - 2.35	5500 - 7000	0.870	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-18-1	18.0 - 1.0	5500 - 7000	0.430	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
THT-3R60-18-1	18.0 - 1.0	5500 - 7000	0.430	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-18-1.5	18.0 - 1.5	5500 - 7000	0.620	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-18-1.5	18.0 - 1.5	5500 - 7000	0.620	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-18-1.5	18.0 - 1.5	5500 - 7000	0.620	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-18-1.5	18.0 - 1.5	5500 - 7000	0.620	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-6R35-18-1.5	18.0 - 1.5	5500 - 7000	0.620	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-18-2	18.0 - 2.0	5500 - 7000	0.800	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-18-2	18.0 - 2.0	5500 - 7000	0.800	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-18-2	18.0 - 2.0	5500 - 7000	0.800	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-18-2	18.0 - 2.0	5500 - 7000	0.800	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-18-2.5	18.0 - 2.5	5500 - 7000	0.970	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-19.05-1.24	19.5 - 1.24	5500 - 7000	0.550	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-19.05-1.65	19.5 - 1.65	5500 - 7000	0.720	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-19.05-2.11	19.5 - 2.11	5500 - 7000	0.900	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-19.05-2.41	19.5 - 2.41	5500 - 7000	1.000	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-19.05-2.77	19.5 - 2.77	5500 - 7000	1.130	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-20-1.5	20.0 - 1.5	5500 - 7000	0.690	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-20-1.5	20.0 - 1.5	5500 - 7000	0.690	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-20-1.5	20.0 - 1.5	5500 - 7000	0.690	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-20-2	20.0 - 2.0	5500 - 7000	0.900	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-20-2	20.0 - 2.0	5500 - 7000	0.900	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-20-2	20.0 - 2.0	5500 - 7000	0.900	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-20-2	20.0 - 2.0	5500 - 7000	0.900	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-20-2.5	20.0 - 2.5	5500 - 7000	1.100	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-20-2.5	20.0 - 2.5	5500 - 7000	1.100	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-20-2.5	20.0 - 2.5	5500 - 7000	1.100	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-20-3	20.0 - 3.0	5500 - 7000	1.280	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-20-3	20.0 - 3.0	5500 - 7000	1.280	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-20-4	20.0 - 4.0	5500 - 7000	1.600	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-21.3-1.6	21.3 - 1.6	5500 - 7000	0.790	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-21.3-1.6	21.3 - 1.6	5500 - 7000	0.790	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-21.3-2	21.3 - 2.0	5500 - 7000	0.970	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-21.3-2	21.3 - 2.0	5500 - 7000	0.970	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-1/2-10S	21.3 - 2.11 (1/2" sch 10 S)	5750 +/- 50	1.020	304-304L	Opsta primena
TS-316L-1/2-10S	21.3 - 2.11 (1/2" sch 10 S)	5750 +/- 50	1.020	316-316L	Opsta primena
TST-3R12-21.3-2.65	21.3 - 2.65	5500 - 7000	1.240	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-21.3-2.65	21.3 - 2.65	5500 - 7000	1.240	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-6R35-21.3-2.65	21.3 - 2.65	5500 - 7000	1.240	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-21.3-2.65	21.3 - 2.65	5750 +/- 5.0	1.220	316Ti	Opsta primena
TS-304L-1/2-40S	21.3 - 2.77 (1/2" sch 40 S)	5750 +/- 50	1.290	304-304L	Opsta primena
TS-316L-1/2-40S	21.3 - 2.77 (1/2" sch 40 S)	5750 +/- 50	1.290	316-316L	Opsta primena
TST-5R75-21.3-3.2	21.3 - 3.2	5500 - 7000	1.450	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-6R35-21.3-3.2	21.3 - 3.2	5500 - 7000	1.450	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-1/2-80S	21.3 - 3.73 (1/2" sch 80 S)	5750 +/- 50	1.650	304-304L	Opsta primena

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TS-316L-1/2-80S	21.3 - 3.73 (1/2" sch 80 S)	5750 +/- 50	1.650	316-316L	Opsta primena
TS-304L-1/2-160	21.3 - 4.78 (1/2" sch 160)	5750 +/- 50	1.980	304-304L	Opsta primena
TST-3R12-1/2-SCH10	21.34 - 2.11 (1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	1.020	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-1/2-SCH10	21.34 - 2.11 (1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	1.020	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-1/2-SCH40	21.34 - 2.77 (1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	1.290	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-6R35-1/2-SCH40	21.34 - 2.77 (1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	1.290	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-1/2-SCH40	21.34 - 2.77 (1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	1.290	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-1/2-SCH80	21.34 - 3.73 (1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	1.640	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-1/2-SCH80	21.34 - 3.73 (1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	1.640	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-1/2-SCH160	21.34 - 4.78 (1/2" sch 160)	5500 - 7000	1.980	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-22-1.5	22.0 - 1.5	5500 - 7000	0.770	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-22-1.5	22.0 - 1.5	5500 - 7000	0.770	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-22-1.5	22.0 - 1.5	5500 - 7000	0.770	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-22-1.5	22.0 - 1.5	5500 - 7000	0.770	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-22-2	22.0 - 2.0	5500 - 7000	1.000	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-22-2	22.0 - 2.0	5500 - 7000	1.000	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-22-2	22.0 - 2.0	5500 - 7000	1.000	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-22-2	22.0 - 2.0	5500 - 7000	1.000	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-23-1.5	23.0 - 1.5	5500 - 7000	0.810	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-42.4-2.6	24.4 - 2.6	5750 +/- 5.0	2.590	316Ti	Opsta primena
THT-3R12-25-1.5	25.0 - 1.5	5500 - 7000	0.880	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-25-2	25.0 - 2.0	5500 - 7000	1.150	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25-2	25.0 - 2.0	5500 - 7000	1.150	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-25-2	25.0 - 2.0	5500 - 7000	1.150	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-25-2.5	25.0 - 2.5	5500 - 7000	1.410	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-25-2.5	25.0 - 2.5	5500 - 7000	1.410	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25-2.5	25.0 - 2.5	5500 - 7000	1.410	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-25-2.5	25.0 - 2.5	5500 - 7000	1.410	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-25-3	25.0 - 3.0	5500 - 7000	1.650	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-25-3	25.0 - 3.0	5500 - 7000	1.650	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25-3	25.0 - 3.0	5500 - 7000	1.650	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-25-3	25.0 - 3.0	5500 - 7000	1.650	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25.4-1.24	25.4 - 1.24	5500 - 7000	0.750	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25.4-1.65	25.4 - 1.65	5500 - 7000	0.980	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25.4-2.11	25.4 - 2.11	5500 - 7000	1.230	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25.4-2.41	25.4 - 2.41	5500 - 7000	1.390	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-25.4-3.2	25.4 - 3.2	5500 - 7000	1.780	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-3/4-SCH10	26.67 - 2.11 (3/4" sch 10 S)	5500 - 7000	1.300	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-3/4-SCH10	26.67 - 2.11 (3/4" sch 10 S)	5500 - 7000	1.300	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-3/4-SCH40	26.67 - 2.87 (3/4" sch 40 S)	5500 - 7000	1.710	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-3/4-SCH40	26.67 - 2.87 (3/4" sch 40 S)	5500 - 7000	1.710	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-6R35-3/4-SCH40	26.67 - 2.87 (3/4" sch 40 S)	5500 - 7000	1.710	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-3/4-SCH40	26.67 - 2.87 (3/4" sch 40 S)	5500 - 7000	1.710	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-3/4-SCH80	26.67 - 3.91 (3/4" sch 80 S)	5500 - 7000	2.230	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TST-E-3R12-3/4-SCH80	26.67 - 3.91 (3/4" sch 80 S)	5500 - 7000	2.230	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-316L-3/4-SCH80	26.67 - 3.91 (3/4" sch 80 S)	5500 - 7000	2.230	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-316L-3/4-SCH160	26.67 - 5.56 (3/4" sch 160)	5500 - 7000	2.940	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-3/4-10S	26.7 - 2.11 (3/4" sch 10 S)	5750 +/- 50	1.300	304-304L	Opsta primena
TS-316L-3/4-10S	26.7 - 2.11 (3/4" sch 10 S)	5750 +/- 50	1.300	316-316L	Opsta primena
TS-304L-3/4-40S	26.7 - 2.87 (3/4" sch 40 S)	5750 +/- 50	1.710	304-304L	Opsta primena
TS-316L-3/4-40S	26.7 - 2.87 (3/4" sch 40 S)	5750 +/- 50	1.710	316-316L	Opsta primena
TS-304L-3/4-80S	26.7 - 3.91 (3/4" sch 80 S)	5750 +/- 50	2.230	304-304L	Opsta primena
TS-316L-3/4-80S	26.7 - 3.91 (3/4" sch 80 S)	5750 +/- 50	2.230	316-316L	Opsta primena
TS-304L-3/4-160	26.7 - 5.56 (3/4" sch 160)	5750 +/- 50	2.940	304-304L	Opsta primena
TST-3R60-26.9-1.6	26.9 - 1.6	5500 - 7000	1.010	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-5R75-26.9-2	26.9 - 2.0	5500 - 7000	1.250	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-6R35-26.9-2	26.9 - 2.0	5500 - 7000	1.250	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-26.9-2.65	26.9 - 2.65	5500 - 7000	1.610	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-26.9-2.65	26.9 - 2.65	5500 - 7000	1.610	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-5R75-26.9-2.65	26.9 - 2.65	5500 - 7000	1.610	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-6R35-26.9-2.65	26.9 - 2.65	5500 - 7000	1.610	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-5R75-26.9-3.2	26.9 - 3.2	5500 - 7000	1.900	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R12-28-1.5	28.0 - 1.5	5500 - 7000	1.000	304-304L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-6R35-28-1.5	28.0 - 1.5	5500 - 7000	1.000	321	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R60-28-1.5	28.0 - 1.5	5500 - 7000	1.000	316-316L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-5R75-28-1.5	28.0 - 1.5	5500 - 7000	1.000	316Ti	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R12-28-2	28.0 - 2.0	5500 - 7000	1.300	304-304L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-6R35-28-2	28.0 - 2.0	5500 - 7000	1.300	321	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R60-28-2	28.0 - 2.0	5500 - 7000	1.300	316-316L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-5R75-28-2	28.0 - 2.0	5500 - 7000	1.300	316Ti	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R12-28-2.5	28.0 - 2.5	5500 - 7000	1.600	304-304L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R60-28-2.5	28.0 - 2.5	5500 - 7000	1.600	316-316L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-30-2	30.0 - 2.0	5500 - 7000	1.400	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-30-2	30.0 - 2.0	5500 - 7000	1.400	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R60-30-2.5	30.0 - 2.5	5500 - 7000	1.720	316-316L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
TST-5R75-30-2.6	30.0 - 2.6	5500 - 7000	1.780	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R12-30-3	30.0 - 3.0	5500 - 7000	2.030	304-304L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R60-30-3	30.0 - 3.0	5500 - 7000	2.030	316-316L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-5R75-30-3	30.0 - 3.0	5500 - 7000	2.030	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
THT-5R75-30-3	30.0 - 3.0	5500 - 7000	2.030	316Ti	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
THT-3R60-30-4	30.0 - 4.0	5500 - 7000	2.600	316-316L	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-5R75-30-4	30.0 - 4.0	5500 - 7000	2.600	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
THT-5R75-30-4	30.0 - 4.0	5500 - 7000	2.600	316Ti	Hidraulične cevi, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-1-SCH10	33.4 - 2.77 (1" sch 10 S)	5500 - 7000	2.120	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-1-SCH10	33.4 - 2.77 (1" sch 10 S)	5500 - 7000	2.120	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-1-10S	33.4 - 2.77 (1" sch 10 S)	5750 +/- 50	2.130	304-304L	Opsta primena
TS-316L-1-10S	33.4 - 2.77 (1" sch 10 S)	5750 +/- 50	2.130	316-316L	Opsta primena
TST-E-6R35-1-SCH40	33.4 - 3.38 (1" sch 40 S)	5500 - 7000	2.540	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TST-E-316L-1-SCH40	33.4 - 3.38 (1" sch 40 S)	5500 - 7000	2.540	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-1-SCH40	33.4 - 3.38 (1" sch 40 S)	5500 - 7000	2.540	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-1-40S	33.4 - 3.38 (1" sch 40 S)	5750 +/- 50	2.540	304-304L	Opsta primena
TS-316L-1-40S	33.4 - 3.38 (1" sch 40 S)	5750 +/- 50	2.540	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-1-SCH80	33.4 - 4.55 (1" sch 80 S)	5500 - 7000	3.290	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-1-SCH80	33.4 - 4.55 (1" sch 80 S)	5500 - 7000	3.290	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-1-80S	33.4 - 4.55 (1" sch 80 S)	5750 +/- 50	3.290	304-304L	Opsta primena
TS-316L-1-80S	33.4 - 4.55 (1" sch 80 S)	5750 +/- 50	3.290	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-1-SCH160	33.4 - 6.35 (1" sch 160)	5500 - 7000	4.300	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-1-SCH160	33.4 - 6.35 (1" sch 160)	5500 - 7000	4.300	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-1-160	33.4 - 6.35 (1" sch 160)	5750 +/- 50	4.300	304-304L	Opsta primena
TS-316L-1-160	33.4 - 6.35 (1" sch 160)	5750 +/- 50	4.300	316-316L	Opsta primena
TST-3R60-33.7-2	33.7 - 2.0	5500 - 7000	1.590	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-33.7-2	33.7 - 2.0	5500 - 7000	1.590	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-33.7-2	33.7 - 2.0	5500 - 7000	1.590	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-6R35-33.7-2	33.7 - 2.0	5500 - 7000	1.590	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-33.7-2	33.7 - 2.0	5750 +/- 5.0	1.590	316Ti	Opsta primena
TST-5R75-33.7-2.6	33.7 - 2.6	5500 - 7000	2.020	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-33.7-2.6	33.7 - 2.6	5750 +/- 5.0	2.020	316Ti	Opsta primena
TST-E-5R75-33.7-3.25	33.7 - 3.25	5500 - 7000	2.480	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-33.7-3.25	33.7 - 3.25	5500 - 7000	2.480	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R60-33.7-3.25	33.7 - 3.25	5500 - 7000	2.480	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-33.7-3.25	33.7 - 3.25	5750 +/- 5.0	2.470	316Ti	Opsta primena
TST-E-6R35-33.7-4.05	33.7 - 4.5	5500 - 7000	3.010	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-33.7-4.05	33.7 - 4.5	5500 - 7000	3.010	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-35-2	35.0 - 2.0	5500 - 7000	1.650	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-35-2	35.0 - 2.0	5500 - 7000	1.650	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-35-2	35.0 - 2.0	5500 - 7000	1.650	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-35-2	35.0 - 2.0	5500 - 7000	1.650	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-35-2.5	35.0 - 2.5	5500 - 7000	2.030	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-35-2.5	35.0 - 2.5	5500 - 7000	2.030	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-35-3	35.0 - 3.0	5500 - 7000	2.400	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-35-3	35.0 - 3.0	5500 - 7000	2.400	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-38-2	38.0 - 2.0	5500 - 7000	1.800	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-38-2	38.0 - 2.0	5500 - 7000	1.800	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-38-2	38.0 - 2.0	5500 - 7000	1.800	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-38-2.6	38.0 - 2.6	5500 - 7000	2.300	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-38-3	38.0 - 3.0	5500 - 7000	2.630	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-6R35-38-3	38.0 - 3.0	5500 - 7000	2.630	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-38-3	38.0 - 3.0	5500 - 7000	2.630	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-38-3	38.0 - 3.0	5500 - 7000	2.630	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-38-4	38.0 - 4.0	5500 - 7000	3.410	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-38-4	38.0 - 4.0	5500 - 7000	3.410	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-38-4	38.0 - 4.0	5500 - 7000	3.410	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
THT-3R60-38-5	38.0 - 5.0	5500 - 7000	4.130	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-38-5	38.0 - 5.0	5500 - 7000	4.130	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-38-6	38.0 - 6.0	5500 - 7000	4.810	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-42-2	42.0 - 2.0	5500 - 7000	2.000	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-42-2	42.0 - 2.0	5500 - 7000	2.000	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R12-42-3	42.0 - 3.0	5500 - 7000	2.930	304-304L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-6R35-42-3	42.0 - 3.0	5500 - 7000	2.930	321	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-42-3	42.0 - 3.0	5500 - 7000	2.930	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
THT-5R75-42-3	42.0 - 3.0	5500 - 7000	2.930	316Ti	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/4-SCH10	42.16 - 2.77 (1 1/4" sch 10 S)	5500 - 7000	2.730	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-11/4-SCH10	42.16 - 2.77 (1 1/4" sch 10 S)	5500 - 7000	2.730	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/4-SCH40	42.16 - 3.56 (1 1/4" sch 40 S)	5500 - 7000	3.440	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-11/4-SCH40	42.16 - 3.56 (1 1/4" sch 40 S)	5500 - 7000	3.440	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/4-SCH80	42.16 - 4.85 (1 1/4" sch 80 S)	5500 - 7000	4.530	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-11/4-SCH80	42.16 - 4.85 (1 1/4" sch 80 S)	5500 - 7000	4.530	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/4-SCH160	42.16 - 6.35 (1 1/4" sch 160)	5500 - 7000	5.690	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-11/4-SCH160	42.16 - 6.35 (1 1/4" sch 160)	5500 - 7000	5.690	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-11/4-10S	42.2 - 2.77 (1 1/4" sch 10 S)	5750 +/- 50	2.730	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/4-10S	42.2 - 2.77 (1 1/4" sch 10 S)	5750 +/- 50	2.730	316-316L	Opsta primena
TS-304L-11/4-40S	42.2 - 3.56 (1 1/4" sch 40 S)	5750 +/- 50	3.440	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/4-40S	42.2 - 3.56 (1 1/4" sch 40 S)	5750 +/- 50	3.440	316-316L	Opsta primena
TS-304L-11/4-80S	42.2 - 4.85 (1 1/4" sch 80 S)	5750 +/- 50	4.530	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/4-80S	42.2 - 4.85 (1 1/4" sch 80 S)	5750 +/- 50	4.530	316-316L	Opsta primena
TS-304L-11/4-160	42.2 - 6.35 (1 1/4" sch 160)	5750 +/- 50	5.690	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/4-160	42.2 - 6.35 (1 1/4" sch 160)	5750 +/- 50	5.690	316-316L	Opsta primena
TST-3R60-42.4-1.6	42.4 - 1.6	5500 - 7000	1.630	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-42.4-2	42.4 - 2.0	5500 - 7000	2.020	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-42.4-2.6	42.4 - 2.6	5500 - 7000	2.590	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-42.4-3.25	42.4 - 3.25	5500 - 7000	3.190	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-42.4-3.25	42.4 - 3.25	5500 - 7000	3.190	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R60-42.4-3.25	42.4 - 3.25	5500 - 7000	3.190	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-44.5-2	44.5 - 2.0	5500 - 7000	2.130	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-44.5-2	44.5 - 2.0	5500 - 7000	2.130	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-44.5-2.6	44.5 - 2.6	5500 - 7000	2.730	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R60-44.5-2.9	44.5 - 2.9	5500 - 7000	3.020	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/2-SCH10	48.26 - 2.77 (1 1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	3.160	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-11/2-SCH10	48.26 - 2.77 (1 1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	3.160	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-6R35-11/2-SCH40	48.26 - 3.68 (1 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	4.110	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/2-SCH40	48.26 - 3.68 (1 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	4.110	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-11/2-SCH40	48.26 - 3.68 (1 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	4.110	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/2-SCH80	48.26 - 5.8 (1 1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	5.490	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-11/2-SCH80	48.26 - 5.8 (1 1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	5.490	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-11/2-SCH160	48.26 - 7.14 (1 1/2" sch 160)	5500 - 7000	7.350	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-48.3-2	48.3 - 2.0	5500 - 7000	2.320	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TST-5R75-48.3-2	48.3 - 2.0	5500 - 7000	2.320	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-48.3-2.6	48.3 - 2.6	5500 - 7000	2.980	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-48.3-2.6	48.3 - 2.6	5500 - 7000	2.980	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R60-48.3-2.6	48.3 - 2.6	5500 - 7000	2.980	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-48.3-2.6	48.3 - 2.6	5750 +/- 5.0	2.980	316Ti	Opsta primena
TS-304L-11/2-10S	48.3 - 2.77 (1 1/2" sch 10 S)	5750 +/- 50	3.160	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/2-10S	48.3 - 2.77 (1 1/2" sch 10 S)	5750 +/- 50	3.160	316-316L	Opsta primena
TST-E-5R75-48.3-3.25	48.3 - 3.25	5500 - 7000	3.670	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-48.3-3.25	48.3 - 3.25	5500 - 7000	3.670	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R60-48.3-3.25	48.3 - 3.25	5500 - 7000	3.670	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-48.3-3.25	48.3 - 3.25	5750 +/- 5.0	3.610	316Ti	Opsta primena
TS-304L-11/2-40S	48.3 - 3.68 (1 1/2" sch 40 S)	5750 +/- 50	4.110	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/2-40S	48.3 - 3.68 (1 1/2" sch 40 S)	5750 +/- 50	4.110	316-316L	Opsta primena
TST-E-5R75-48.3-4.05	48.3 - 4.5	5500 - 7000	4.490	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-11/2-80S	48.3 - 5.8 (1 1/2" sch 80 S)	5750 +/- 50	5.490	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/2-80S	48.3 - 5.8 (1 1/2" sch 80 S)	5750 +/- 50	5.490	316-316L	Opsta primena
TS-304L-11/2-160	48.3 - 7.14 (1 1/2" sch 160)	5750 +/- 50	7.350	304-304L	Opsta primena
TS-316L-11/2-160	48.3 - 7.14 (1 1/2" sch 160)	5750 +/- 50	7.350	316-316L	Opsta primena
TST-E-6R35-50-5	50.0 - 5.0	5500 - 7000	5.630	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
THT-3R60-50-5	50.0 - 5.0	5500 - 7000	5.630	316-316L	Hidraulicne cevi, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-50-5	50.0 - 5.0	5500 - 7000	5.630	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-51-2.6	51.0 - 2.6	5500 - 7000	3.150	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-51-2.6	51.0 - 2.6	5500 - 7000	3.150	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-51-2.6	51.0 - 2.6	5500 - 7000	3.150	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-54-2	54.0 - 2.0	5500 - 7000	2.600	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-54-2	54.0 - 2.0	5500 - 7000	2.600	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-6R35-57-2.9	57.0 - 2.9	5500 - 7000	3.930	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-57-2.9	57.0 - 2.9	5500 - 7000	3.930	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R60-57-2.9	57.0 - 2.9	5500 - 7000	3.930	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-6R35-60-5	60.0 - 5.0	5500 - 7000	6.890	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-60-5	60.0 - 5.0	5500 - 7000	6.890	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-60.3-2	60.3 - 2.0	5500 - 7000	2.920	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-60.3-2	60.3 - 2.0	5500 - 7000	2.920	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-60.3-2	60.3 - 2.0	5500 - 7000	2.920	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-60.3-2	60.3 - 2.0	5750 +/- 5.0	2.920	316Ti	Opsta primena
TST-3R60-60.3-2.6	60.3 - 2.6	5500 - 7000	3.760	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-5R75-60.3-2.6	60.3 - 2.6	5500 - 7000	3.760	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-2-10S	60.3 - 2.77 (2" sch 10 S)	5750 +/- 50	3.990	304-304L	Opsta primena
TS-316L-2-10S	60.3 - 2.77 (2" sch 10 S)	5750 +/- 50	3.990	316-316L	Opsta primena
TST-E-6R35-60.3-2.9	60.3 - 2.9	5500 - 7000	4.170	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-60.3-2.9	60.3 - 2.9	5500 - 7000	4.170	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-60.3-2.9	60.3 - 2.9	5750 +/- 5.0	4.170	316Ti	Opsta primena
TST-E-6R35-60.3-3.65	60.3 - 3.65	5500 - 7000	5.180	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-5R75-60.3-3.65	60.3 - 3.65	5500 - 7000	5.180	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TST-E-3R12-60.3-3.65	60.3 - 3.65	5500 - 7000	5.180	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R60-60.3-3.65	60.3 - 3.65	5500 - 7000	5.180	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-2-40S	60.3 - 3.91 (2" sch 40 S)	5750 +/- 50	5.520	304-304L	Opsta primena
TS-316L-2-40S	60.3 - 3.91 (2" sch 40 S)	5750 +/- 50	5.520	316-316L	Opsta primena
TS-304L-2-80S	60.3 - 5.54 (2" sch 80 S)	5750 +/- 50	7.600	304-304L	Opsta primena
TS-316L-2-80S	60.3 - 5.54 (2" sch 80 S)	5750 +/- 50	7.600	316-316L	Opsta primena
TS-304L-2-160	60.3 - 8.74 (2" sch 160)	5750 +/- 50	11.290	304-304L	Opsta primena
TS-316L-2-160	60.3 - 8.74 (2" sch 160)	5750 +/- 50	11.290	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-2-SCH10	60.33 - 2.77 (2" sch 10 S)	5500 - 7000	3.990	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-2-SCH10	60.33 - 2.77 (2" sch 10 S)	5500 - 7000	3.990	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-6R35-2-SCH40	60.33 - 3.91 (2" sch 40 S)	5500 - 7000	5.520	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-2-SCH40	60.33 - 3.91 (2" sch 40 S)	5500 - 7000	5.520	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-2-SCH40	60.33 - 3.91 (2" sch 40 S)	5500 - 7000	5.520	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-6R35-2-SCH80	60.33 - 5.54 (2" sch 80 S)	5500 - 7000	7.600	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-2-SCH80	60.33 - 5.54 (2" sch 80 S)	5500 - 7000	7.600	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-2-SCH80	60.33 - 5.54 (2" sch 80 S)	5500 - 7000	7.600	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-2-SCH160	60.33 - 8.74 (2" sch 160)	5500 - 7000	11.290	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-2-SCH160	60.33 - 8.74 (2" sch 160)	5500 - 7000	11.290	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-63.5-2.6	63.5 - 2.6	5500 - 7000	3.960	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-70-2.9	70.0 - 2.9	5500 - 7000	4.870	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-70-2.9	70.0 - 2.9	5500 - 7000	4.870	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-5R75-70-2.9	70.0 - 2.9	5500 - 7000	4.870	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-21/2-10S	73.03 - 3.5 (2 1/2" sch 10 S)	5750 +/- 50	5.350	304-304L	Opsta primena
TS-316L-21/2-10S	73.03 - 3.5 (2 1/2" sch 10 S)	5750 +/- 50	5.350	316-316L	Opsta primena
TS-304L-21/2-40S	73.03 - 5.16 (2 1/2" sch 40 S)	5750 +/- 50	8.770	304-304L	Opsta primena
TS-316L-21/2-40S	73.03 - 5.16 (2 1/2" sch 40 S)	5750 +/- 50	8.770	316-316L	Opsta primena
TS-304L-21/2-80S	73.03 - 7.1 (2 1/2" sch 80 S)	5750 +/- 50	11.590	304-304L	Opsta primena
TS-316L-21/2-80S	73.03 - 7.1 (2 1/2" sch 80 S)	5750 +/- 50	11.590	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-21/2-SCH10	73.03 - 3.5 (2 1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	5.340	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-21/2-SCH10	73.03 - 3.5 (2 1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	5.340	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-21/2-SCH40	73.03 - 5.16 (2 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	8.770	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-21/2-SCH40	73.03 - 5.16 (2 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	8.770	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-21/2-SCH80	73.03 - 7.1 (2 1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	11.590	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-21/2-SCH80	73.03 - 7.1 (2 1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	11.590	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-21/2-SCH160	73.03 - 9.53 (2 1/2" sch 160)	5500 - 7000	15.150	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-76.1-2	76.1 - 2.0	5500 - 7000	3.710	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-76.1-2	76.1 - 2.0	5500 - 7000	3.710	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-76.1-2.9	76.1 - 2.9	5500 - 7000	5.320	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-76.1-2.9	76.1 - 2.9	5500 - 7000	5.320	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-5R75-76.1-2.9	76.1 - 2.9	5500 - 7000	5.320	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-6R35-76.1-2.9	76.1 - 2.9	5500 - 7000	5.320	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-4571-76.1-2.9	76.1 - 2.9	5750 +/- 5.0	5.320	316Ti	Opsta primena
TST-3R60-76.1-3.65	76.1 - 3.65	5500 - 7000	6.620	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-76.1-3.65	76.1 - 3.65	5500 - 7000	6.620	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TST-E-3R60-76.1-3.65	76.1 - 3.65	5500 - 7000	6.620	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-6R35-76.1-4	76.1 - 4.0	5500 - 7000	7.220	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-5R75-88.9-2.9	88.9 - 2.9	5500 - 7000	6.240	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-3-SCH10	88.9 - 3.5 (3" sch 10 S)	5500 - 7000	6.560	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-6R35-3-SCH10	88.9 - 3.5 (3" sch 10 S)	5500 - 7000	6.560	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-316L-3-SCH10	88.9 - 3.5 (3" sch 10 S)	5500 - 7000	6.560	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-3-10S	88.9 - 3.5 (3" sch 10 S)	5750 +/- 50	6.560	304-304L	Opsta primena
TS-316L-3-10S	88.9 - 3.5 (3" sch 10 S)	5750 +/- 50	6.560	316-316L	Opsta primena
TST-5R75-88.9-3.2	88.9 - 3.2	5500 - 7000	6.870	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-6R35-88.9-3.2	88.9 - 3.2	5500 - 7000	6.870	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-4571-88.9-3.2	88.9 - 3.2	5750 +/- 5.0	6.870	316Ti	Opsta primena
TST-3R60-88.9-3.6	88.9 - 3.6	5500 - 7000	7.690	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-6R35-88.9-3.6	88.9 - 3.6	5500 - 7000	7.690	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-6R35-88.9-4.05	88.9 - 4.05	5500 - 7000	8.600	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-5R75-88.9-4.05	88.9 - 4.05	5500 - 7000	8.600	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-88.9-4.05	88.9 - 4.05	5500 - 7000	8.600	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R60-88.9-4.05	88.9 - 4.05	5500 - 7000	8.600	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-4571-88.9-4.05	88.9 - 4.05	5750 +/- 5.0	8.500	316Ti	Opsta primena
TST-E-6R35-3-SCH40	88.9 - 5.49 (3" sch 40 S)	5500 - 7000	11.470	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-3-SCH40	88.9 - 5.49 (3" sch 40 S)	5500 - 7000	11.470	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-3-SCH40	88.9 - 5.49 (3" sch 40 S)	5500 - 7000	11.470	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-3-40S	88.9 - 5.49 (3" sch 40 S)	5750 +/- 50	11.470	304-304L	Opsta primena
TS-316L-3-40S	88.9 - 5.49 (3" sch 40 S)	5750 +/- 50	11.470	316-316L	Opsta primena
TST-E-6R35-3-SCH80	88.9 - 7.62 (3" sch 80 S)	5500 - 7000	15.510	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-3-SCH80	88.9 - 7.62 (3" sch 80 S)	5500 - 7000	15.510	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-3-SCH80	88.9 - 7.62 (3" sch 80 S)	5500 - 7000	15.510	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-3-80S	88.9 - 7.62 (3" sch 80 S)	5750 +/- 50	15.510	304-304L	Opsta primena
TS-316L-3-80S	88.9 - 7.62 (3" sch 80 S)	5750 +/- 50	15.510	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-3-SCH160	88.9 - 11.13 (3" sch 160)	5500 - 7000	21.670	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-3-SCH160	88.9 - 11.13 (3" sch 160)	5500 - 7000	21.670	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-31/2-SCH10	101.6 - 3.5 (3 1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	7.530	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-316L-31/2-SCH10	101.6 - 3.5 (3 1/2" sch 10 S)	5500 - 7000	7.530	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-101.6-3.6	101.6 - 3.6	5500 - 7000	8.830	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-101.6-3.6	101.6 - 3.6	5500 - 7000	8.830	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-6R35-31/2-SCH40	101.6 - 5.74 (3 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	13.780	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-31/2-SCH40	101.6 - 5.74 (3 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	13.780	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-31/2-SCH40	101.6 - 5.74 (3 1/2" sch 40 S)	5500 - 7000	13.780	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-31/2-SCH80	101.6 - 8.8 (3 1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	18.920	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-31/2-SCH80	101.6 - 8.8 (3 1/2" sch 80 S)	5500 - 7000	18.920	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R60-108-4	108.0 - 4.0	5500 - 7000	10.420	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-108-4	108.0 - 4.0	5500 - 7000	10.420	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-6R35-114.3-2.6	114.3 - 2.6	5500 - 7000	7.270	321	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-3R12-4-SCH10	114.3 - 3.5 (4" sch 10 S)	5500 - 7000	8.500	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-316L-4-SCH10	114.3 - 3.5 (4" sch 10 S)	5500 - 7000	8.500	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TS-304L-4-10S	114.3 - 3.5 (4" sch 10 S)	5750 +/- 50	8.500	304-304L	Opsta primena
TS-316L-4-10S	114.3 - 3.5 (4" sch 10 S)	5750 +/- 50	8.500	316-316L	Opsta primena
TST-5R75-114.3-3.6	114.3 - 3.6	5500 - 7000	9.980	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-6R35-114.3-3.6	114.3 - 3.6	5500 - 7000	9.980	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-4571-114.3-3.6	114.3 - 3.6	5750 +/- 5.0	9.980	316Ti	Opsta primena
TST-E-6R35-114.3-4.5	114.3 - 4.5	5500 - 7000	12.370	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-114.3-4.5	114.3 - 4.5	5500 - 7000	12.370	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R60-114.3-4.5	114.3 - 4.5	5500 - 7000	12.370	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-6R35-4-SCH40	114.3 - 6.2 (4" sch 40 S)	5500 - 7000	16.320	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-4-SCH40	114.3 - 6.2 (4" sch 40 S)	5500 - 7000	16.320	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-4-SCH40	114.3 - 6.2 (4" sch 40 S)	5500 - 7000	16.320	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-4-40S	114.3 - 6.2 (4" sch 40 S)	5750 +/- 50	16.320	304-304L	Opsta primena
TS-316L-4-40S	114.3 - 6.2 (4" sch 40 S)	5750 +/- 50	16.320	316-316L	Opsta primena
TST-E-6R35-4-SCH80	114.3 - 8.56 (4" sch 80 S)	5500 - 7000	22.660	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-4-SCH80	114.3 - 8.56 (4" sch 80 S)	5500 - 7000	22.660	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-4-SCH80	114.3 - 8.56 (4" sch 80 S)	5500 - 7000	22.660	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-4-80S	114.3 - 8.56 (4" sch 80 S)	5750 +/- 50	22.670	304-304L	Opsta primena
TS-316L-4-80S	114.3 - 8.56 (4" sch 80 S)	5750 +/- 50	22.670	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-4-SCH160	114.3 - 13.49 (4" sch 160)	5500 - 7000	34.050	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-4-SCH160	114.3 - 13.49 (4" sch 160)	5500 - 7000	34.050	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-121-4	121.0 - 4.0	5500 - 7000	11.720	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-133-4	133.0 - 4.0	5500 - 7000	12.920	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-133-4	133.0 - 4.0	5500 - 7000	12.920	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-5-10S	141.3 - 3.4 (5" sch 10 S)	5750 +/- 50	11.740	304-304L	Opsta primena
TS-316L-5-10S	141.3 - 3.4 (5" sch 10 S)	5750 +/- 50	11.740	316-316L	Opsta primena
TST-E-6R35-5-SCH40	141.3 - 6.55 (5" sch 40 S)	5500 - 7000	22.100	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-5-SCH40	141.3 - 6.55 (5" sch 40 S)	5500 - 7000	22.100	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-5-SCH40	141.3 - 6.55 (5" sch 40 S)	5500 - 7000	22.100	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-5-40S	141.3 - 6.55 (5" sch 40 S)	5750 +/- 50	22.100	304-304L	Opsta primena
TS-316L-5-40S	141.3 - 6.55 (5" sch 40 S)	5750 +/- 50	22.100	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-5-SCH80	141.3 - 9.53 (5" sch 80 S)	5500 - 7000	31.440	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-5-SCH80	141.3 - 9.53 (5" sch 80 S)	5500 - 7000	31.440	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-5-80S	141.3 - 9.53 (5" sch 80 S)	5750 +/- 50	31.440	304-304L	Opsta primena
TS-316L-5-80S	141.3 - 9.53 (5" sch 80 S)	5750 +/- 50	31.440	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-5-SCH160	141.3 - 15.88 (5" sch 160)	5500 - 7000	49.870	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-3R12-5-SCH160	141.3 - 15.88 (5" sch 160)	5500 - 7000	49.870	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R60-159-4.5	159.0 - 4.5	5500 - 7000	17.410	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-3R12-6-SCH10	168.3 - 3.4 (6" sch 10 S)	5500 - 7000	14.040	304-304L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-316L-6-SCH10	168.3 - 3.4 (6" sch 10 S)	5500 - 7000	14.040	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TS-304L-6-10S	168.3 - 3.4 (6" sch 10 S)	5750 +/- 50	14.040	304-304L	Opsta primena
TS-316L-6-10S	168.3 - 3.4 (6" sch 10 S)	5750 +/- 50	14.040	316-316L	Opsta primena
TST-E-5R75-168.3-4.5	168.3 - 4.5	5500 - 7000	18.460	316Ti	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-6R35-6-SCH40	168.3 - 7.11 (6" sch 10 S)	5500 - 7000	28.700	321	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT
TST-E-316L-6-SCH40	168.3 - 7.11 (6" sch 40 S)	5500 - 7000	28.700	316-316L	Opsta primena, proizvođjac Sandvik SMT

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
TST-E-3R12-6-SCH40	168.3 - 7.11 (6" sch 40 S)	5500 - 7000	28.700	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-6-40S	168.3 - 7.11 (6" sch 40 S)	5750 +/- 50	28.690	304-304L	Opsta primena
TS-316L-6-40S	168.3 - 7.11 (6" sch 40 S)	5750 +/- 50	28.690	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-6-SCH80	168.3 - 10.97 (6" sch 80 S)	5500 - 7000	43.220	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-6-SCH80	168.3 - 10.97 (6" sch 80 S)	5500 - 7000	43.220	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-6-80S	168.3 - 11.0 (6" sch 80 S)	5750 +/- 50	43.210	304-304L	Opsta primena
TS-316L-6-80S	168.3 - 11.0 (6" sch 80 S)	5750 +/- 50	43.210	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-6-SCH160	168.3 - 18.26 (6" sch 160)	5500 - 7000	68.600	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-6-SCH160	168.3 - 18.26 (6" sch 160)	5500 - 7000	68.600	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-8-10S	219.1 - 3.76 (8" sch 10 S)	5750 +/- 50	20.270	304-304L	Opsta primena
TS-316L-8-10S	219.1 - 3.76 (8" sch 10 S)	5750 +/- 50	20.270	316-316L	Opsta primena
TST-5R75-219.1-6.3	219.1 - 6.3	5500 - 7000	33.570	316Ti	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-8-SCH40	219.1 - 8.18 (8" sch 40 S)	5500 - 7000	43.200	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-8-SCH40	219.1 - 8.18 (8" sch 40 S)	5500 - 7000	43.200	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-316L-8-SCH40	219.1 - 8.18 (8" sch 40 S)	5500 - 7000	43.200	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-8-40S	219.1 - 8.18 (8" sch 40 S)	5750 +/- 50	43.200	304-304L	Opsta primena
TS-316L-8-40S	219.1 - 8.18 (8" sch 40 S)	5750 +/- 50	43.200	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-8-SCH80	219.1 - 12.7 (8" sch 80 S)	5500 - 7000	65.640	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-8-SCH80	219.1 - 12.7 (8" sch 80 S)	5500 - 7000	65.640	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-316L-8-80S	219.1 - 12.7 (8" sch 80 S)	5750 +/- 50	65.600	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-8-SCH160	219.1 - 23.1 (8" sch 160)	5500 - 7000	112.980	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-3R12-8-SCH160	219.1 - 23.1 (8" sch 160)	5500 - 7000	112.980	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-10-10S	273.0 - 4.19 (10" sch 10 S)	5750 +/- 50	28.200	304-304L	Opsta primena
TS-316L-10-10S	273.0 - 4.19 (10" sch 10 S)	5750 +/- 50	28.200	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-10-SCH40S	273.0 - 9.27 (10" sch 40 S)	5500 - 7000	61.220	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-304L-10-SCH40S	273.0 - 9.27 (10" sch 40 S)	5500 - 7000	61.220	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-10-40S	273.0 - 9.27 (10" sch 40 S)	5750 +/- 50	61.220	304-304L	Opsta primena
TS-316L-10-40S	273.0 - 9.27 (10" sch 40 S)	5750 +/- 50	61.220	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-10-SCH80S	273.0 - 12.7 (10" sch 80 S)	5500 - 7000	82.780	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-304L-10-SCH80S	273.0 - 12.7 (10" sch 80 S)	5500 - 7000	82.780	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-316L-10-80S	273.0 - 12.7 (10" sch 80 S)	5750 +/- 50	82.800	316-316L	Opsta primena
TS-304L-12-10S	323.9 - 4.57 (12" sch 10 S)	5750 +/- 50	36.540	304-304L	Opsta primena
TS-316L-12-10S	323.9 - 4.57 (12" sch 10 S)	5750 +/- 50	36.540	316-316L	Opsta primena
TST-E-304L-12-SCH40S	323.9 - 9.53 (12" sch 40 S)	5500 - 7000	75.020	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-304L-12-40S	323.9 - 9.53 (12" sch 40 S)	5750 +/- 50	75.020	304-304L	Opsta primena
TS-316L-12-40S	323.9 - 9.53 (12" sch 40 S)	5750 +/- 50	75.020	316-316L	Opsta primena
TST-E-316L-12-SCH40	323.9 - 10.31 (12" sch 40 S)	5500 - 7000	80.960	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-316L-12-SCH80S	323.9 - 12.7 (12" sch 80 S)	5500 - 7000	98.960	316-316L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TST-E-304L-12-SCH80S	323.9 - 12.7 (12" sch 80 S)	5500 - 7000	98.960	304-304L	Opsta primena, proizvođač Sandvik SMT
TS-316L-12-80S	323.9 - 12.7 (12" sch 80 S)	5750 +/- 50	99.000	316-316L	Opsta primena

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
Tolerancija u skladu sa EN ISO 1127					
Spoljni precnik		Debljina zida			
Klasa	Tolerancija	klasa	Tolerancija		
D1	±1.5%, but min. ±0.75 mm	(T0	±20%, but min. ±1 mm		
D2	±1.0%, but min. ±0.5 mm	T1	±15%, but min. ±0.6 mm		
D3	±0.75%, but min. ±0.3 mm	T2	±12.5%, but min. ±0.4 mm		
D4	±0.50%, but min. ±0.1 mm	T3	±10%, but min. ±0.2 mm		
		T4	±7.5%, but min. ±0.15mm		
		T5	±5%, but min. ±0.1 mm		
Tolerancija za THT					Standard
Sandvik 3R12, Sandvik 3R60, Sandvik 6R35 and Sandvik 5R75 D 6-42 mm, DIN 2391/EN 10305-1					Sandvik 3R12 (TP 304/304L) i Sandvik 3R60 (TP 316/316L) DIN 17458, TC1 NFA 49-117 ASTM A213-AW (prosečna debljina zida) ASTM A269 NACE MR0175/ISO 15156 PED 97/23/EC EN 10216-5 TC1
Precnik D	Tolerancija	Debljina zida %			
mm	D, mm				
6-30	+/-0.08	+/-10			
32-40	+/-0.15	+/-10			
42	+/-0.20	+/-10			
Sandvik 3R60 D <6 mm, tolerancija u skladu sa ASTM A632					D<6 mm ace to A632 Sandvik 6R35 (TP 321) i Sandvik 5R75 (TP 316Ti) DIN 17458, TC1 PED 97/23/EC EN 10216-5 TC1
Precnik D	Tolerancija	Debljina zida %			
mm	D, mm				
<6-4.76	+0.10/-0	+/-10			
<4.76-2.38	+0.08/-0	+/-10			
<2.38	+0.05/-0	+/-10			
Tolerancija za TST (ANSI)					Standards
Za ASTM A312 i ASTM A790. ace. to ASTM A999					Sandvik 3R12 (TP 304L), 3R65 i Sandvik 3R60 (TP 316L) ASTM A312 uključuje test na koroziju u skladu sa ASTM A262 PrE NACE MR-0175/ISO 15156 NFA 49-117, tolerancija i test curenja ASTM A312/A999. NORSOK MOS-S01 (TP 316L)
Precnik	D - precnik spoljni				
mm	mm				
10.3-48.3	+0.4/-0.8				
>48.3-114.3	±0.8				
>114.3-219.1	+ 1.6/-0.8				

CODE	DIMENZIJA MM	DUZINA MM	TEZINA KG/M	MATERIJAL	PRIMENA, OPIS
Tolerancija debljine zida					
Size mm	Debljina zida mm %		Debljina zida / D odnos		
10.3-73.03	+20/-12.5		All		
88.90-219.10	+22.5/-12.5		Manje ili jednako 0.05		
88.90-219.10	+ 15/-12.5		Iznad 0.05		
Tolerancija za TST (Metric standard)					Standards
Za cevi u Metric Standard dimenzijama - tolerancija je u skladu sa EN ISO 1127					Sandvik JR12 (TP J04L). Sandvik JR60 (TP 316L) SS 219711 (condition 22, i.e, 3R12 = SS 2352-22) DIN 17458, TC1 NFA 49-117 PED 97/23/EC EN 10216-5 TC1
Uslovi	Spoljni prečnik D	Debljina zida			
Hladno vucene cevi ±0.75%, but min.	±0.75%, but min. ±0.3 mm (D3)	±10%, but min. ±0.2 mm (T3)			Sandvik 5R75 (TP J16Ti) DIN 17458, TC1 PED 97/23/EC EN10216-5 TC1
Toplo vucene cevi ±1.0%, but min.	±1.0%, but min. ±0.5 mm (D2)	±12.5%, but min. ±0.4 mm (T2)			Odredjene pozicije su testirane u skladu sa AD2000-W2 + EN10216-5 (ultrasonic test) TC1 ili TC2 zavisno od velicine
Za objasnjenje koje pozicije se isporucuju hladno a koje toplo vucene kontaktirajte nas.					